



dantadantadantadantari

Année: 1974
Emplacement ... XI. 15A4 ... Désignation Feteasca ... meagra

 ! !	Nombre Total d'yeux	D A T E S						
!!		16.	3 !	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		!	!	!
1/4!	!		!	!		!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 7 1	3	2	, ! , !	!		Tur	!	!
4 !	2	2	^ !	Dle.	15-3-	-5	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1	!		!!!	!			!!!	!!

Année: 1878

XI 15 A4. Désignation Teleasca neagra

!!	Nombre ! Total d'yeux !	DATES					
!!		9.3	1				
1 \ 1	!	!	!!!	! ! !			
2 1+!	!	1	!	!!!!!!!!!!			
3 0 !	2	1	1				
4 !	2	4	İ	1_3			
5 t!		2	!				
	========		ple 8.	3 - 7 8			

Année: 1979
Emplacement.....XI..15. A.4.... Désignation Feteaseo... neagra.

dontoolootoolootoolootool

! !	! Nombre ! Total ! d'yeux !	DATES							
1 1		12.3 !	1	!	<u>!</u> !				
1	2 H	2 . !	Dle !	10-3-79					

Désignation: Feleasea Neagra Emplacement: XI 15 A 4 2 Désignation :

Inntroducti

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

(B)

- épanoui 1 moyon 2 globuleux 3. 41 -
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 en gouttière 8 autres 9.

 43 glabres 4 séteuses 5 2 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notéc.

Vidal 2.5.66

ntantantantantantantantantan

1

Désignation: V-eleasea neagra Emplacement: XI 15 A 4 A 4

Limition

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 francenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotenneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1. entièrement 1 partiellement 2.
 - (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - potit 3
8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Fetersca neagra

dantadantadantadantar)

Désignation :

Luntunlunti

Emplacement: XI 15 A4 2.4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré O- à raies 2 - vert 3.

ventre coloré O- à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré O- à raies 2 - vert 3.

ventre coloré O- à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé Oà la base

52 - bourgeon : coloré Olivert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Maarotte Esteatea néagra

Nº ordre

Dásignation

Limitimonia

VASSAL XI Planche 15 côté nº A 4 souche 1 2 3

FEUILLE ADULTE

- moyenne(2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 + velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

> 35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 3.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté
- Lobes: plan 0 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée (4) - gaufrée 5. plissée au point péticlaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 tctalement 8.
- 40 coloré 1) partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)
 - angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calvo 73

```
Teleanco
                                                            neagra
DENOMINATION :
EMPLACEMENT : XL 15 A 4 A-3
                                      SARMENT DE VIGNE
                           : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                           : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                             autre (4).
                           unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Surface
                           : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                           : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Nocuds
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                            : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocude (4)
                           : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
```

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

luntumbunti

Calvo 76

Désignation: Téléasca neagra Emplacement: XI 15 A 4-

Lundandanda

```
; 1-2-3
Angle des nervures .
                                  : 4 - 5 - 6
Sexe
                                  : 7-8-9
L1/1.
                                 : 10 - 11 ·
: 12 - 13 - 14 - 15 - 16
L2/L
Nombre de lobes
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24

Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - 36 - (37) - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
                                   : (40) - 41
Dents : forme
                                   : 42 - (43) - 44
Dents (angle)
                           : (45) - (46) - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal.

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remos 34